



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**Emenda Impositiva nº 048/2025 a Lei nº 1.457/2025**

**1 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES**

- a) Número da emenda: 048
- b) Tipo de emenda: individual
- c) Ato normativo: Lei nº 1.457/2025
- d) Exercício de referência do ato normativo: 2026
- e) Esfera: Municipal
- f) Nome do parlamentar/autor: VEREADOR GABRIEL LEAL DE MELO
- g) Partido: Partido Novo
- h) Unidade Parlamentar: Câmara Municipal de Inocência

**2 - DADOS CADASTRAIS – BENEFICIÁRIO**

<b>Tipo de Favorecido</b>	<b>Dados Exigidos</b>
<b>Público</b>  X	<b>Montante Previsto (R\$), Unidade Administrativa (UA) e Unidade Gestora</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais);</li><li>• Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ 01.236.298/0001-04;</li><li>• Secretaria de Assistência Social;</li><li>• Município de Inocência.</li></ul>
<b>Privado</b>	<b>Montante Previsto (R\$), CPF ou CNPJ e nome completo/Razão Social do Favorecido</b>

**3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO VALOR DA EMENDA:**

**Identificação do objeto:** Aquisição de um parquinho de 4 (quatro) torres para as crianças da Casa de Acolhimento.

**Valor total autorizado:** R\$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais).

**Justificativa:** Justifica-se a aquisição de um parquinho infantil, haja vista a necessidade de garantir condições fundamentais para as crianças da Casa de Acolhimento, promovendo o desenvolvimento integral das crianças em situação de vulnerabilidade social, assegurando assim o direito ao lazer e ao esporte, com infraestrutura segura e adequada.

**Plano de trabalho: em anexo**

**4 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- Meta Física: Aquisição de um parquinho de 4 (quatro) torres para as crianças da Casa de Acolhimento.
- Meta Financeira: R\$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais).



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**5 – LOCALIDADE BENEFICIADA**

Município de Inocência/MS.

  
\_\_\_\_\_  
**Vereador Gabriel Leal de Melo**



## PLANO DE TRABALHO

### 1. Dados Cadastrais

- **Proponente:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- **CNPJ:** 01.236.298/0001-04
- **Entidade Beneficiada:** Prefeitura Municipal de Inocência para benefício da Assistência Social
- **Endereço:** Rua João Batista Parreira, nº 522, entro - Inocência/MS, CEP 79580-019
- **Conta Corrente:**                      **Agência:**                      **Banco:**
- **Nome do Responsável:** Eliane Rodrigues da Silva Pirani (Interina) - Secretário Municipal de Assistência Social - Portaria nº 146/2026
- **RG:** 001.815.824 SSP/MS                      **CPF:** 038.273.361-47

### 2. Descritivo do Objeto

O presente Plano de Trabalho tem por objeto a **aquisição de 01 (um) parquinho infantil composto por 04 (quatro) torres interligadas**, destinado à Casa de Acolhimento, unidade vinculada à Prefeitura Municipal de Inocência/MS, financiado por meio de Emenda Parlamentar Impositiva de autoria do Vereador Municipal Gabriel Leal de Melo, contemplando estrutura em material resistente e de alta durabilidade, com tratamento anticorrosivo, pintura atóxica e instalação adequada ao solo, contendo plataformas com guarda-corpo, escadas com corrimão e degraus antiderrapantes, escorregadores, passarelas ou pontes de interligação e demais elementos lúdicos, observadas as normas técnicas de segurança vigentes, com a finalidade de proporcionar às crianças acolhidas espaço apropriado para atividades recreativas, contribuindo para seu desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional e garantindo o direito ao lazer em ambiente seguro e adequado.

- **Parlamentar(es):**  
**GABRIEL LEAL DE MELO** - R\$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais) - Aquisição de um parquinho de 4 (quatro) torres para as crianças da Casa de Acolhimento Municipal.





- a) **Número da emenda:** 048
- b) **Tipo de emenda:** individual
- c) **Ato normativo:** Lei nº 1.457/2025
- d) **Exercício de referência do ato normativo:** 2026
- e) **Esfera:** Municipal
- f) **Nome do parlamentar/autor:** VEREADOR GABRIEL LEAL DE MELO
- g) **Partido:** Partido Novo
- h) **Unidade Parlamentar:** Câmara Municipal de Inocência

- **Identificação da Emenda:** Aquisição de um parquinho de 04 (quatro) torres para crianças da Casa de Acolhimento Municipal.
- **Unidade:** - Fundo Municipal de Assistência Social
- **Função:** 08 - Social
- **Subfunção:** 244
- **Programa:** 0801
- **Ação:** 2296 – Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social
- **Natureza de Despesa:** 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
- **Fonte:** 1500.0000
- **Justificativa da Proposição:** Justifica-se a aquisição de um parquinho infantil é necessária para garantir condições fundamentais para as crianças da Casa de Acolhimento garantindo os direitos e o desenvolvimento integral dessas crianças em situação de vulnerabilidade se faz necessária para Direito ao Lazer: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o acesso ao lazer e ao esporte como direitos fundamentais (Art. 4º e 59). Conforme o Artigo 227 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar com prioridade o bem-estar e o lazer, sendo a infraestrutura da unidade de acolhimento essencial para oferecer um ambiente digno e protetivo.
- **Órgão ou Entidade Executora:** Fundo Municipal de Assistência Social – Inocência/MS;
- **Compatibilidade entre a finalidade indicada pelo beneficiário e o objeto proposto:**





Verifica-se compatibilidade entre a finalidade apresentada e o objeto proposto na emenda.

- **Adequação do objeto às competências do órgão executor:** O objeto mostra-se adequado às competências do Fundo Municipal de Assistência Social, considerando que os recursos serão aplicados em ação vinculada à execução de serviço socioassistencial tipificado, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

### 3. Viabilidade Técnica

- **Não há sobreposição a outras ações financiadas:** A presente proposta não configura sobreposição com outras ações ou projetos financiados com recursos próprios ou vinculados, tratando-se de investimento específico para qualificação da estrutura física do Centro de Convivência Tomazia da Silva, inexistindo financiamento simultâneo para o mesmo objeto no exercício vigente.
- **Especificações técnicas:** Brinquedo parque 04 (quatro) torres, contendo: Duas torres com cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m<sup>2</sup>, composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura.

Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma torre sem cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m<sup>2</sup>, composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero ms reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, com capa de proteção e acabamento superior, interligados em



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA  
Secretaria Municipal Assistência Social



sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um balanço 2 lugares contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2º chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m, caso necessário incluso com um módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma torre com cobertura, módulo com medidas aproximadas de 1,05m<sup>2</sup>, composto por quatro vigas de sustentação em plástico – Jecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiros em pead, objetivando a maior segurança dos usuários. Cobertura confeccionado em polietileno rotomoldado com cabeça, braços, pés e calda, com medidas aproximadas de: 950mm de altura, 1650mm de comprimento, 580mm de largura, com aditivos em sua e composição que prolongam a manutenção de sua coloração original base com chapa de aço. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um coqueiro, módulo rotomoldado decorativo com no mínimo oito folhas fixado em uma das colunas, com formato de coqueiro, medindo 1400mm x 650mm. Com todas as medidas



**Inocência**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Eulina Paula Rocha N° 411 - Centro / Inocência - MS  
CEP 79580-000 CNPJ 01.236.298/0001-04  
Email: [social@inocencia.ms.gov.br](mailto:social@inocencia.ms.gov.br)  
Telefone Whatsapp: 67 99933-2576



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA  
Secretaria Municipal Assistência Social



com tolerância de + /- 5%. Uma cerca de proteção, módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma descida de bombeiro zig zag, módulo de acesso, confeccionado em tubo redondo 1.1/4" com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de comprimento com 4 suportes nm, retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de pegada/pisada. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada rotomoldada, módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1º chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com " | todas as medidas com tolerância de + /- 5% Um escorregador curvo, módulo de descida curvo confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8".

Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador reto, módulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada, módulo de acesso em ângulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA  
Secretaria Municipal Assistência Social



a manutenção de sua coloração original produto de alta resistência. Dimensões: largura: 690mm. altura: 1600mm, escador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos, cantos — arredondados, acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um jogo da velha, módulo interativo e decorativo com quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18, conjunto de nove cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras (x) e (0), medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com “ | todas as medidas com tolerância de + /- 5% Uma passarela negativa, módulo de passagem confeccionado com estrutura em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho arqueado para baixo em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela reta, módulo de passagem confeccionado em estrutura de metalão 40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho reto em plásticos ecológicos, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma passarela túnel reto rotomoldado, Módulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original —, com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA  
Secretaria Municipal Assistência Social



rotomoldado medindo 980x980m, com furos centrais de 760mm. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um modulo temático, com cabeça, orelhas e olhos fabricados em polietileno de alta densidade e tromba confeccionada em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de oitocentos milímetros com curvas de noventa graus, com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao [solo com seção de saída em polietileno rotomoldado em parede dupla. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada de teia, módulo de acesso confeccionado em estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento.

Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio em tubo de aço. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. 15 metros de cerca fabricado com estrutura em tubo de aço carbono 3" na parede de 1,5mm e tubo 1.1/2" na parte superior e inferior, tela em arame galvanizado de alta resistência recebe um revestimento de PVC de alta aderência Belgo Plastic, fio 14 BWG (280mm) na malha (buraco) de 70mm altura de 1 conforme a NBR 10.118, ligado a um ferro 5/16. Pintura eletrostática. Um módulo de passagem confeccionado em estrutura de metalão 40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Um sapateiro colmeia em rotomoldado fixado na torre contendo 6 "casulos" pesando aproximadamente 8kg, medindo 1350mm x 360mm x 250mm. Dois bancos com pés confeccionado em tubo 1 4 chapa 18, assentos em madeira plástica ecológica, cinta de travamento em chapa medindo 1/4 x 1 4%, medindo 1650 mm de comprimento x 800 m de largura x 430 mm de altura. Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de alta temperatura. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria



**Inocência**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Eulina Paula Rocha Nº 411 - Centro / Inocência - MS  
CEP 79580-000 CNPJ 01.236.298/0001-04  
Email: [social@inocencia.ms.gov.br](mailto:social@inocencia.ms.gov.br)  
Telefone Whatsapp: 67 99933-2576



prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: Abnt nbr 16071:2021 –playgrounds - parte 2,4 e 8; acreditado do inmetro, em nome da | fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). 3 - Nbr nm 300-3-2011 parte 3 – migração de certos elementos. 4 - Comprovando o peso estático da plataforma com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg. - DA MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO ROTOMOLDADO: 1 - Astm 9 155:2021 ou Astm g 154:12 com no mínimo 5.000 horas; 2- Nbr 14.922-2013 semiacabado de uhmw; 3 - Astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica; 4 - ASTM D256-10-(2018) (resistência ao impacto do pêndulo IZOD de plásticos). 5 - Ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero sendo (Ae\*) sejam menores ou inferiores (-) a 4,50 após 5.000 (cinco mil) horas de envelhecimento acelerado.DA MATÉRIA PRIMA (PARTES METÁLICAS): 1 - Nbr 17088:2023 ou Abnt Nbr 8095:2015 - de no mínimo 5500 horas; Nbr 5841: 2015 e Nbr iso 4628-3: 2015; 2 - Nbr 9209:1986 – (fosfato de zinco entre 1,0g/m<sup>2</sup> e 1,6g/m<sup>2</sup>). 3 - Abnt nbr 10443:2008, com a camada mínima média de 235um; Nbr 11003/2009. DA MATÉRIA PRIMA (COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA): 1 – Ensaio Astm d638-14 de no mínimo 10800 kgf; 2 - Resistência à compressão: no mínimo de 115,00 kn; 3 - Ensaio de flexão: Astm d790- 17 – de no mínimo 720kgf.

- **Identificação da localidade beneficiada: CASA DE ABRIGO MUNICIPAL DE INOCÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SITO Á AV ALBERTINA GARCIA DIAS, 489 - JARDIM BOM JESUS , Inocência - MS.**

#### 4. Metas a Serem Atingidas

- **Meta 1:** Protocolar Documento de Formalização da Demanda – DFD pela Secretaria ao setor de Planejamento; ao Setor de Cotação para preparação processo licitação; Setor Jurídico para verificação da legalidade; Setor Contábil para reserva orçamentária; Setor de Licitação para elaboração do Edital e realização Pregão.





- **Meta 2:** Efetuar a aquisição, montagem e instalação do produto com as devidas orientações.

## 5. Cronograma de Execução

Etapa	Prazo
• Processo Licitatório	Mês 5
• Assinatura do Contrato, Publicação, Empenho e Ordem de Compra	Mês 6
• Recebimento, montagem e instalação	Mês 7

## 6. Resultado Esperado

Proporcionar espaço estruturado, seguro e adequado para atividades recreativas e socioeducativas, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças acolhidas. A iniciativa visa qualificar o atendimento ofertado, fortalecer vínculos, promover convivência comunitária e assegurar o direito ao brincar, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

## 7. Transparência e Controle

A execução do recurso será divulgada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Inocência, por meio do site: [www.inocencia.ms.gov.br](http://www.inocencia.ms.gov.br), garantindo publicidade dos atos administrativos, contratos e despesas realizadas.

## 8. Público-Alvo

Todas as crianças e adolescentes institucionalizadas na Casa de Acolhimento Municipal.

## 9. Prestação de Contas

A prestação de contas será apresentada à Secretaria Concedente no prazo de 30 dias após o fim da vigência, contendo:



- Relatório de execução do objeto.
- Cópia de Notas Fiscais;
- Comprovantes de pagamento (transferência bancária ou espelho de pagamento);
- Cópia do contrato administrativo e termo de recebimento definitivo;
- Registro fotográfico da estrutura instalada;
- Ciência ao Conselho Municipal de Assistência Social.

#### 10. Declaração

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Inocência, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o poder Público Municipal, Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Município, destinados a consecução do objeto caracterizado no presente Plano de Trabalho.

Inocência – MS, 04 de março de 2026.

**Antônio Ângelo Garcia dos Santos**  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
por ELIANE RODRIGUES  
DA SILVA  
PIRANI:03827336147  
Dados: 2026.03.04  
17:41:04 -03'00'

**Eliane Rodrigues da Silva Pirani**  
Secretário Municipal de Assistência Social – Interina  
Portaria nº 146/2026