



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**Emenda Impositiva nº 034/2025 a Lei nº 1.457/2025**

**1 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES**

- a) **Número da emenda:** 034
- b) **Tipo de emenda:** individual
- c) **Ato normativo:** Lei nº 1.457/2025
- d) **Exercício de referência do ato normativo:** 2026
- e) **Esfera:** Municipal
- f) **Nome do parlamentar/autor:** VEREADORA JOCEANA ROSA DA COSTA
- g) **Partido:** Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
- h) **Unidade Parlamentar:** Câmara Municipal de Inocência

**2 - DADOS CADASTRAIS – BENEFICIÁRIO**

<b>Tipo de Favorecido</b>	<b>Dados Exigidos</b>
<b>Público</b>  x	<b>Montante Previsto (R\$), Unidade Administrativa (UA) e Unidade Gestora</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais);</li><li>• Fundo Municipal de Saúde – CNPJ 11.095.923/0001-90;</li><li>• Secretária Municipal de Saúde;</li><li>• Prefeitura Municipal de Inocência.</li></ul>
<b>Privado</b>	<b>Montante Previsto (R\$), CPF ou CNPJ e nome completo/Razão Social do Favorecido</b>

**3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO VALOR DA EMENDA:**

**Identificação do objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender o setor de endemias e zoonoses.

**Valor total autorizado:** R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

**Justificativa:** A Secretaria Municipal de Inocência desempenha um papel fundamental na execução de políticas públicas à saúde, garantindo o atendimento humanizado e eficiente à população e assegurando melhor desempenho dos trabalhos realizados no setor de endemias e zoonoses.

**Plano de trabalho:** Em anexo.

**4 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- Meta Física: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
- Meta Financeira: R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**5 – LOCALIDADE BENEFICIADA**

Município de Inocência/MS.

---

**Vereadora Jocéana Rosa da Costa**





- **Natureza de Despesa:** 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente e 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
- **Fonte:** 1500.1002
- **Justificativa da Proposição:** A Secretaria Municipal de Saúde de Inocência desempenha um papel fundamental na execução das políticas públicas de atenção à saúde, garantindo o atendimento humanizado e eficiente à população. Justifica a Emenda Impositiva indicada para garantir melhores desempenho dos trabalhos realizados no Setor de Endemias e Zoonoses com a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes.
- **Órgão ou Entidade Executora:** Fundo Municipal de Saúde – Inocência/MS
- Há compatibilidade entre a finalidade indicada pelo beneficiário e o objeto proposto pelo autor;
- Há adequação do objeto às competências do órgão executor;

### 3. Viabilidade Técnica

- Não há sobreposição a outras ações financiadas;
- **Estimativa Detalhada de Recursos e Demonstração de proporcionalidade:**

ITEM	PRUDUTOS	UNI	VALOR
01	Impressora Colorida com Tanque de Tinta	02	3.594,96
02	Microscópio Binocular Óptica Infinita	01	2.056,40
03	Lupa Eletrônica para Entomologia	01	3.800,00
04	Armário de Aço 2 Portas	03	2.850,00
05	Arquivo de Aço 4 Gavetas	03	2.666,70
06	Computador Completo I7 10ª Geração	02	8.658,00
07	Cadeira Giratória com Braço	03	2.997,00
08	Mesa Reta para Escritório	03	1.387,44
09	Drone Compacto com Câmera	01	5.690,00
10	Conjunto Roupas Hidrorrepelente GG	15	2.558,00



11	Caixa Transporte Cachorro Médio N3	01	547,00
12	Caixa Transporte Cachorro Grande N5	01	547,00
13	Caixa Transporte Cachorro Pequeno N2	01	547,00
14	Cambão de Atendimento Retrátil	02	305,40
15	Bicicleta Elétrica Urbana	08	47.992,00
16	Nebulizador Costal a Combustível	01	7.990,00
<b>TOTAL =</b>			<b>94.186,90</b>

- **Especificações técnicas dos bens ou serviços a serem adquiridos ;**

<b>PRODUTOOS</b>	<b>QTDE</b>
<b>IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE DE TINTAS,</b> TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA DOCUMENTOS E GRÁFICOS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR TANQUES INDIVIDUAIS RECARREGÁVEIS, COMPATÍVEL COM PAPÉIS EM FORMATOS PADRÃO (A4 OU EQUIVALENTE), FUNÇÕES DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE BÁSICA (USB E/OU REDE), VELOCIDADE COMPATÍVEL COM USO ADMINISTRATIVO, INDICADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL.	02 UN
<b>MICROSCÓPIO BINOCULAR ÓTICA INFINITA OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS</b>  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA NA PARTE TRASEIRA DA ESTRUTURA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; -SUPORTE DO CABO DE ENERGIA PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; -TUBO DE OBSERVAÇÃO SIEDENTOPF QUE NÃO ALTERA O COMPRIMENTO DO TUBO AO REALIZAR AJUSTE INTERPUPILAR; -OCULARES COM AMPLO CAMPO DE VISÃO DE 22MM, DE FÁCIL OBSERVAÇÃO E ADEQUADAS PARA USUÁRIOS DE ÓCULOS. -AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PARA CORREÇÃO DE AMETROPIA, COM ESCALA DE DIOPTRIA QUE FACILITA A CONFIGURAÇÃO. -A PARFOCALIDADE É ASSEGURADA PELO AJUSTE INDEPENDENTE DE DIOPTRIA EM CADA OCULAR.	01 UN



<p>-SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA DE ÓPTICA INFINITA -AMPLIAÇÃO: ATÉ 1000X -OCULARES: 2 (DUAS) OCULARES 10X COM CAMPO DE VISÃO DE 22MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES E PROTETOR OCULAR ; -OBJETIVAS: 4 PLANACROMÁTICAS UIS 4X(0.10) 10X(0.25) 40X(0.65) 100X(1.25); -TUBO DE OBSERVAÇÃO: CABEÇOTE ARTICULADO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E ROTAÇÃO DE 360° E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48~75MM; -CONDENSADOR: ESCALONADO ABBE 1.25 COM MARCAÇÕES DE AJUSTE DE POSIÇÃO DO DIAFRAGMA PARA DIFERENTES OBJETIVAS; ILUMINAÇÃO: -COLETOR DE ILUMINAÇÃO TIPO KÖHLER. LÂMPADA DE LED 3W.</p> <p>-PORTA-OBJETIVA: REVÓLVER REVERSO PARA 4 OBJETIVAS, ROLAMENTOS DE ESFERAS COM PARADA PARA QUE A IMAGEM PERMANEÇA CENTRALIZADA APÓS MUDANÇAS NO AUMENTO; -SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO: AJUSTE MACROMÉTRICO DE 37,7MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO DE 0,1MM POR ROTAÇÃO. -DISTÂNCIA FOCAL DE 16MM; -PLATAFORMA: PLATAFORMA MECÂNICA DE 216×150 MM, CAMADA DUPLA. MOVIMENTO DE 55X75MM, CHARRIOT PARA EIXOS X E Y, 0,1 MM. -SUPERFÍCIE NA COR GRAFITE COM BORDAS ARREDONDADAS; -ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE KÖHLER COM DIAFRAGMA, LED DE 3W</p>	
<p><b>LUPA ELETRÔNICA ENTOMOLOGIA</b> DESCRIÇÃO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL DE 7 POLEGADAS COM TELA GRANDE DE ALTA DEFINIÇÃO E 1200X MM9 1. TELA DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7 POLEGADAS: 2. AMPLIAÇÃO DE 1200X, RESOLUÇÃO DE FOTO: 12M 10M 8M 5M 3M; RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 1080FHD E 1080P 720P. 3. PIXEL MÁXIMO DE VÍDEO: 1080FHD 4. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP, WIN7PCWIN8.1, WIN10, MACOSX10.5 OU SUPERIOR. 5. INTERFACE E MODO DE TRANSMISSÃO DE SINAL: MICRO/USB2.0 6. 12MP PIXELS 7. BOTÃO DE CONTROLE EM LINHA 8. LUZ DE PREENCHIMENTO EXTERNA</p>	01 UN
<p><b>ARMÁRIO DE AÇO</b> 2 PORTAS AP 402SL</p>	03 UN



<p>PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL CORPO EM CHAPA #26 (0,45MM) TAMPO E PRATELEIRAS EM CHAPA #24 (0,60MM) 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA 1 PRATELEIRA FIXA E 3 REGULÁVEIS A CADA 50MM PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE COM PERFIL EM PVC SISTEMA DE PORTAS PIVOTANTES, SEM DOBRADIÇAS EXTERNAS. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL ACOMPANHA KIT PÉ REGULÁVEL</p>	
<p><b>ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa.</b> - CARRINHO MICROESFERA - COR: CINZA TEXTURIZADO - FECHAMENTO POR CHAVE - ESPESSURA: CHAPA 26 (45MM) - PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CROMADO - MEDIDAS: ALTURA 1340MM X LARGURA 465MM X PROFUNDIDADE 700MM - CADA GAVETA SUPORTA ATÉ 35 KG (PESO DO PRODUTO: 35KG) - PRODUTO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - ACOMPANHA PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO</p>	03 UN
<p>• <b>COMPUTADOR COMPLETO</b> PROCESSADOR I7 10ª GERAÇÃO, FREQUÊNCIA DE 3,70 GHZ A 4,60 GHZ, CACHE DE 09 MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8 GT/S, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, COM 0,15 GHZ DE FREQUÊNCIA DA PLACA GRÁFICA DE 64 GB DE MEMÓRIA GRÁFICA DE VÍDEO, FONTE 500W REAL, PLACA DE VÍDEO 1 GB. MEMÓRIA RAM DE 08 GB, DDR4 2666 MHZ. SSD 500 GB, INTERFACE SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S), LEITURA DE ATÉ 535 MB/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 445 MB/S.</p>	02 UN



<p>CONEXÕES NO PAINEL TRASEIRO: 4 X USB V2.0, 1 X VGA (VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR), 1 X RJ-45 (REDE INTEGRADA), 1 X SERIAL, 1 ENTRADA DE LINHA, 1 ENTRADA PARA MICROFONE.</p> <p>O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS (PORTUGUÊS BR) INSTALADO, DEVENDO SER FORNECIDA MÍDIA PARA FUTURA REINSTALAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA. AS LICENÇAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DEVEM SER VÁLIDAS PARA VERSÃO 64 BITS.</p> <p><b>MONITOR 24"</b></p> <p>TIPO DA TELA: LED FORMATO DA TELA: WIDESCREEN 16:9 RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75 HZ CORES: 16 MILHÕES BRILHO: 220 CD/M<sup>2</sup> MENU DE CONFIGURAÇÃO: SIM TELA ANTIRREFLEXO: SIM AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM SUPORTE VESA: SIM BIVOLT: SIM CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI E VGA</p> <p><b>ACESSÓRIOS:</b></p> <p>MOUSE USB AMBIDESTRO TECLADO USB PADRÃO ABNT2</p>	
<p><b>CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE DESCANSO</b> TAMANHO DE NO MINIMO 20 CM, REGULAGEM DE ALTURA, RODA DESLIZANTE DE NYLON, DE NO MINIMO 90 CM DE ALTURA, LARGURA DE NO MINIMO 55 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 57CM, ASSENTO INTERNO LARGURA DE NO MINIMO 46CM DE COMPRIMENTO, 43CM DE ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45.42, ALTURA DO ENCOSTO 51 CM PESO 12KG, REVESTIMENTO DE TECIDO, COR AZUL ROYAL, PESO SUPOSTADO DE NO MINIMO 130KG.</p>	03 UN
<p><b>MESA RETA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES DE 120 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA, ESTRUTURA COM PÉS METÁLICOS, TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA, EQUIPADA COM DUAS GAVETAS EM MDF, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE</b></p>	03 UN
<p><b>DRONE COMPACTO PARA CAPTAÇÃO AÉREA, DE PEQUENO PORTE, EQUIPADO COM CÂMERA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA REGISTRO DE IMAGENS E VÍDEOS, SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO POR GIMBAL, POSICIONAMENTO POR GPS, SENSORES DE NAVEGAÇÃO E RECURSOS DE SEGURANÇA PARA VOO ESTÁVEL. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO MODELO RC-N1, SEM TELA INTEGRADA, COM TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM</b></p>	01 UN



TEMPO REAL PARA DISPOSITIVO MÓVEL COMPATÍVEL. POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA ADEQUADA PARA USO OPERACIONAL, INDICADO PARA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO, REGISTRO VISUAL E APOIO A AÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS.	
<b>CONJUNTO DE ROUPA HIDORREPELENTE COM PROTEÇÃO CONTRA INSETICIDAS – TAMANHO GG</b> CONJUNTO DE VESTIMENTA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO À PULVERIZAÇÃO E MANUSEIO DE INSETICIDAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL HIDORREPELENTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ADEQUADO, COSTURAS REFORÇADAS E AJUSTE NOS PUNHOS E TORNOZELOS, GARANTINDO PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS E CONTATO DIRETO COM AGENTES QUÍMICOS, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS..	15 UNI
<b>CAIXA DE TRANSPORTE CACHORROS – MÉDIO – N3 + BICO</b> BEBEDOURO PARA MÉDIO/GRANDE PORTE DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA (H): 40 CM LARGURA (L): 40 CM COMPRIMENTO (C): 60 CM PESO APROXIMADO: 4,0 KG DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: ALTURA (H): 38 CM LARGURA (L): 35 CM COMPRIMENTO (C): 56 CM CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COR: CINZA; ACOMODA CONFORTAVELMENTE ANIMAIS DE ATÉ 15 KG; PINTURA ATÓXICA ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGEM NOS COMPONENTES METÁLICOS; PORTA DE FERRO COM TRAVA DUPLA; DESIGN PRÁTICO E CONVENIENTE, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE PISO ELEVADO; CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E CONFORTO; FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM;	01UN
<b>CAIXA DE TRANSPORTE CACHORROS</b> <b>CAIXA TRANSPORTE GRANDE REFORÇADA N5 + BICO</b> BEBEDOURO PARA GRANDE PORTE.  - FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO	01 UN



<p>- POSSUI ALÇA SUPERIOR DUPLA E GRADE DE FERRO COM 3 TRAVAS.- LEVE E COM ABERTURAS QUE PERMITE UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA; - SEGURA E CONFORTÁVEL; - COM A ABERTURA PERFEITA PARA QUE NÃO MACHUQUE SEU PET, NA HORA DE COLOCÁ-LO OU TIRA-LO SEM QUE HAJA TRANSTORNOS.</p> <p>MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 86 CM LARGURA 67 CM ALTURA 57 CM</p> <p>MEDIDAS INTERNAS (APROXIMADAMENTE): COMPRIMENTO 77 CM LARGURA 63 CM ALTURA 52 CM</p> <p>MEDIDAS DA PORTINHA: LARGURA 44 CM ALTURA 39 CM</p> <p>SUPOORTA PET DE 0 ATÉ 35 KILOS</p>	
<p><b>CAIXA DE TRANSPORTE CACHORROS - PEQUENO</b> N2 + BICO BEBEDOURO PARA PEQUENO/MÉDIO PORTE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: - ALTURA (H): 32 CM - LARGURA (L): 33 CM - COMPRIMENTO (C): 50 CM - PESO APROXIMADO: 2,5KG</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: - ALTURA (H): 31 CM - LARGURA (L): 28 CM - COMPRIMENTO (C): 47 CM</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - COR: CINZA; - ACOMODA CONFORTAVELMENTE ANIMAIS DE ATÉ 5 KG; - PINTURA ATÓXICA ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGEM NOS COMPONENTES DE METAL; - PORTA DE FERRO COM TRAVA DUPLA- DESIGN PRÁTICO E CONVENIENTE A FIM DE FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO - EXCLUSIVO SISTEMA DE PISO ELEVADO; - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE QUE GARANTE RESISTÊNCIA E CONFORTO; - FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM;</p>	01 UN



<p><b>CAMBÃO DE ATENDIMENTO RETRÁTIL COM TRAVA PARA CAPTURA E CONTENÇÃO DE ANIMAIS COMO CÃES E GATOS.</b> CAMBÃO PARA CONTENÇÃO, TUBO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA DE 3 MM (3/4 DE POLEGADA). RESISTENTE A ENVERGADURAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 01 POLEGADA DE DIÂMETRO. EMPUNHADURA EM BORRACHA, CABO INTERNO DE AÇO (ALÇA DE CONTENÇÃO) COM MANGUEIRA PLÁSTICA PARA PROTEGER O PESCOÇO DO ANIMAL. UTILIZADO PARA CONTENÇÃO DE CÃES, GATOS E OUTROS ANIMAIS DE PEQUENO A MÉDIO PORTE. O LAÇO É FEITO COM CABO DE AÇO NÁUTICO REVESTIDO COM SILICONE DIRETAMENTE DE FABRICA E AINDA POSSUI UMA MANGUEIRA DE SILICONE SOBREPOSTA PELO CABO PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DO PESCOÇO DO ANIMAL, COM PINO DE SEGURANÇA (REBITE) QUE IRÁ ESTOURAR EM CASO DE ANIMAL EXCESSIVAMENTE BRAVO, EVITANDO O ENFORCAMENTO DO ANIMAL. COMPOSIÇÃO: TUBOS DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CABO DE AÇO, MANGUEIRA PLÁSTICA E REBITE DE METAL. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA DO LAÇO DE CAPTURA: FECHADO: 36 CM / ABERTO: 90 CM COMPRIMENTO DO TUBO: FECHADO: 100 CM / ABERTO: 165 CM</p>	02 UN
<p><b>BICICLETA ELÉTRICA URBANA</b>, QUADRO BAIXO TIPO STEP-THROUGH, EQUIPADA COM MOTOR ELÉTRICO INSTALADO NO CUBO DA RODA TRASEIRA, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 350 W; BATERIA RECARREGÁVEL DE 36 V OU SUPERIOR, COM AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 40 KM EM USO URBANO. POSSUI FAROL DIANTEIRO EM LED INTEGRADO, LANTERNA TRASEIRA, RETROVISORES, BUZINA OU CAMPAINHA, SUSPENSÃO DIANTEIRA TELESCÓPICA, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIRO EFICIENTES (DISCO OU TAMBOR), CESTA FRONTAL METÁLICA E BAGAGEIRO TRASEIRO REFORÇADO. ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT, MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO INDICADO PARA USO DIÁRIO EM ROTINAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ADEQUADO PARA DESLOCAMENTO URBANO COM SEGURANÇA E CONFORTO.</p>	08 UN
<p><b>NEBULIZADOR COSTAL A COMBUSTÍVEL MOVIDO A MOTOR DE COMBUSTÃO (GASOLINA)</b>, PROJETADO PARA A GERAÇÃO DE NÉVOA ULTRAFINA (ULV – ULTRA LOW VOLUME) PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO INSETICIDAS, LARVICIDAS, SANITIZANTES E OUTROS AGENTES DE CONTROLE AMBIENTAL. COMPONENTES PRINCIPAIS</p>	01 UN



- MOTOR A COMBUSTÃO (GASOLINA) DE BAIXA EMISSÃO E ALTA CONFIABILIDADE;
  - RESERVATÓRIO COSTAL COM CAPACIDADE ADEQUADA (GERALMENTE ENTRE 4 A 8 L), FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E PRODUTOS QUÍMICOS;
  - SISTEMA GERADOR DE NÉVOA COM BOMBA E BICO ATOMIZADOR ESPECIALIZADO, CAPAZ DE PRODUZIR GOTÍCULAS FINAS UNIFORMES;
  - CORREIAS E SUPORTE ERGONÔMICO PARA USO NAS COSTAS, PROPORCIONANDO CONFORTO E EQUILÍBRIO AO OPERADOR;
  - CONTROLES DE VAZÃO E REGULAGEM DE NÉVOA, PERMITINDO AJUSTE CONFORME TIPO DE APLICAÇÃO;
  - TUBO DE SAÍDA DA NÉVOA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL E BOCAL DIRECIONÁVEL.
- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- FONTE DE ENERGIA: MOTOR A GASOLINA, SEM NECESSIDADE DE FONTE ELÉTRICA EXTERNA;
  - TIPO DE NÉVOA: ULTRAFINA (ULV / TERMO NEBULIZAÇÃO), GARANTINDO MAIOR COBERTURA E PENETRAÇÃO;
  - MOBILIDADE: EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM SISTEMA COSTAL, PERMITINDO USO EM TERRENOS IRREGULARES E ÁREAS SEM ACESSO À ENERGIA;
  - CAPACIDADE DE APLICAÇÃO: ADEQUADO PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS ABERTAS, VEGETAÇÃO, TERRENOS BALDIOS, RUAS, PÁTIOS, BUEIROS E OUTROS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
  - FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: ACESSO SIMPLIFICADO AOS COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

- **Identificação da localidade beneficiada:** Setor de Endemias e Zoonoses, sito à Rua João Domingos da Silva, nº 612, Centro, Inocência – MS.

#### 4. Metas a Serem Atingidas

- **Meta 1:** Protocolar Documento de Formalização da Demanda – DFD pela Secretaria ao setor de Planejamento; ao Setor de Cotação para preparação processo licitação; Setor Jurídico para verificação da legalidade; Setor Contábil para reserva orçamentária; Setor de Licitação para elaboração do Edital e realização Pregão.
- **Meta 2:** Efetuar a aquisição dos equipamentos e materiais diversos.



- **Meta 3:** Instalação e montagem dos Equipamentos no setor de Endemias e Zoonoses.

## 5. Cronograma de Execução

Etapa	Prazo
• Processo Licitatório (Pregão Eletrônico)	Mês 6
• Assinatura do Contrato, Publicação, Empenho e Ordem de Compra	Mês 7
• Recebimento, Entrega dos equipamentos, montagem e Ação	Mês 8

## 6. Resultado Esperado

- Substituição e aumento dos equipamentos, proporcionando melhores condições de trabalho.
- Redução de manutenção e troca de peças devido tempo de uso e quedas de energias.

## 7. Transparência e Controle

Será disponibilizado no Portal da Prefeitura Municipal de Inocência, por meio do site: [www.inocencia.ms.gov.br](http://www.inocencia.ms.gov.br)

## 8. Público-Alvo

Atendimento aos servidores com melhores condições de trabalho com novos equipamentos, podendo agilizar o serviço e com maior qualidade nas ações desempenhadas.

## 9. Prestação de Contas

A prestação de contas será apresentada à Secretaria Concedente no prazo de 30 dias após o fim da vigência, contendo:

- Relatório de execução do objeto.
- Cópia de Notas Fiscais;
- Comprovantes de pagamento (transferência bancária ou espelho de pagamento).
- Fotos dos Equipamentos e Materiais.



- Ciência ao Conselho Municipal de Saúde.

## 10. Declaração

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Inocência, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o poder Público Municipal, Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Município, destinados a consecução do objeto caracterizado no presente Plano de Trabalho.

Inocência – MS, 25 de fevereiro de 2026.

  
**Antônio Ângelo Garcia dos Santos**  
Prefeito Municipal

  
**Cristhiano Leal Araújo**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria nº 512/2025

## Proposta Nº 594

Para

Prefeitura Municipal de Inocência CNPJ: 03342938000188, IE: ISENT0 João Batista Parreira, 522, Centro 79580000 - Inocência, MS
---


<b>Número da Proposta</b>	594
<b>Data</b>	25/02/2026

Frete CIF

Vendedor(a): Gabriel de Almeida

Aos cuidados de: Carol

### Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1		Termonebulizador 25L 24cv PE 8260500 Kawashima	8424.41.00	10934	UN	1	0,00	7.990,00	7.990,00

(117)Pulverizador SP - Trib 12.00% - Base Sai 58.33% - Base Ent Int 58.33% - Interno

### Outros itens ou serviços

#### Termonebulizador 25L 24cv PE 8260500 Kawashima

O nebulizador térmico agrícola Kawashima é ideal para fumigações em armazéns de armazenagens, controle de pragas, fumigações em silos de estocagens. Utilização em áreas externas, câmaras de lona, contêineres herméticos, porão de navios, desinfestação de materiais e proteção contra geadas. Equipamento ideal para sua rotina de trabalho.

Conteúdo da embalagem:

1 Kit reparo

1 Escova de aço

1 Cinto de sustentação

1 Chave de fenda cruzada

1 Fonte transformadora bivolt

2 Funis para químicos e gasolina

Modelo: TN 4506-P

Tipo: Térmico

Motor: Pulso jato

Potência: 24cv

Consumo: 2 l/h

Vazão máxima: 25 l/h

Sistema de partida: Elétrica e manual

Posição de aplicação: Horizontal

Capacidade do tanque químico: 6 litros

Capacidade do tanque de combustível: 1.2 litros

Indicação de uso: Agrícola

Referência: 82-60500

Marca: Kawashima

Conteúdo da embalagem: 1 Nebulizador

Dimensões aproximadas da embalagem: 105 x 30 x 34 cm (A x L x P)

Peso aproximado do produto: 9,4 Kg  
Peso aproximado da embalagem: 10 Kg

<b>Nº de Itens</b>	<b>Soma das Qtdes</b>	<b>Total outros itens</b>	<b>Total dos itens</b>	<b>Frete</b>	<b>Total da proposta</b>
1,00	1	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00

Atenciosamente, Gabriel de Almeida  
Departamento de vendas

**Projeto materiais para atender as demanda do setor de Endemias e Zoonoses**

<b>Item</b>	<b>Materiais</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>Qtade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor total</b>
1-	<b>Impressora colorida com tanque de tintas</b>	<i>Para atender as demanda do setor de controle vetores devido estar fazendo a impressão de fotos para notificações de focos como descreve a lei municipal</i>	<b>02</b>	R\$1.797,48	3,594,96
2-	<b>Microscopio Binocular entomologia</b>	<i>Faz parte do setor o laboratório de entomologia para exames de larvas e lâminas coletadas de sangue de animais pelo serviço de zoonoses</i>	<b>01</b>	R\$2.056,4	R\$2.056,4
3-	<b>Lupa eletrônica Entomologia</b>	<i>De acordo com as novas diretrizes NOTA TÉCNICA Nº 3/2025-CGARB/DEDT/SVSA/MSe obrigatório o setor de vetores fazer contagem de ovos recolhido pelo projeto ovitrampas.</i>	<b>01</b>	R\$ 3,800	R\$ 3,800
4-	<b>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AP 402SL</b> Produto totalmente montável Corpo em chapa #26 (0,45mm) Tampo e prateleiras em chapa #24 (0,60mm) 2 portas com 4 reforços cada 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm Puxador estampado na frente com perfil em PVC Sistema de portas pivotantes, sem dobradiças externas. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central Acompanha kit pé regulável	<i>De acordo com a demanda faz-se necessário equipamento adequado para bom funcionamento do trabalho. Entretanto o armario é indispensável para armazenamento de materias e documentos</i>	<b>03</b>	R\$ 950,00	R\$ 2,850

**Projeto materiais para atender as demanda do setor de Endemias e Zoonoses**

<b>Item</b>	<b>Materiais</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>Qtade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor total</b>
1-	<b>Impressora colorida com tanque de tintas</b>	<i>Para atender as demanda do setor de controle vetores devido estar fazendo a impressão de fotos para notificações de focos como descreve a lei municipal</i>	<b>02</b>	R\$1.797,48	3,594,96
2-	<b>Microscopio Binocular entomologia</b>	<i>Faz parte do setor o laboratório de entomologia para exames de larvas e lâminas coletadas de sangue de animais pelo serviço de zoonoses</i>	<b>01</b>	R\$2.056,4	R\$2.056,4
3-	<b>Lupa eletrônica Entomologia</b>	<i>De acordo com as novas diretrizes NOTA TÉCNICA Nº 3/2025- CGARB/DEDT/SVSA/MSe obrigatório o setor de vetores fazer contagem de ovos recolhido pelo projeto ovitrampas.</i>	<b>01</b>	R\$ 3,800	R\$ 3,800
4-	<b>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AP 402SL</b> Produto totalmente montável Corpo em chapa #26 (0,45mm) Tampo e prateleiras em chapa #24 (0,60mm) 2 portas com 4 reforços cada 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm Puxador estampado na frente com perfil em PVC Sistema de portas pivotantes, sem dobradiças externas. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central Acompanha kit pé regulável	<i>De acordo com a demanda faz-se necessário equipamento adequado para bom funcionamento do trabalho. Entretanto o armario é indispensável para armazenamento de materias e documentos</i>	<b>03</b>	R\$ 950,00	R\$ 2,850

	<b>Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores</b> <b>Capacidade por prateleira 20kg (bem distribuídos)</b> <b>Medidas do produto montado: 2007A x 900L x 400P (mm)</b>				
5-	<b>Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa.</b> - Carrinho Microesfera - Cor: Cinza texturizado - Fechamento por chave - Espessura: chapa 26 (45mm) - Puxador de plástico poliuretano cromado - Medidas: altura 1340mm x largura 465mm x profundidade 700mm - Cada gaveta suporta até 35 kg (peso do produto: 35kg) - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó - Acompanha pés reguláveis de plástico	<i>De acordo com a demanda faz-se necessário equipamento adequado para bom funcionamento do trabalho. Entretanto o armario pasta arquivo é fundamental e indispensável para armazenamento de materias e documentos.</i>	<b>03</b>	R\$ 888,90	R\$ 2,666,7
6-	<b>Kit computadores completos c/ monitor 24 polegada</b>	<i>E de muita importancia o setor administrativo estar com computadores adequado para adamento do trabalho, em especial do sistema e-visita.</i>	<b>02</b>	R\$ 4.329,00	R\$ 8,658,00
7-	<b>Cadeiras escritório</b>	<i>Para atender as necessidade dos setor</i>	<b>03</b>	R\$ 999,00	R\$ 2,997,00
8-	<b>Mesa Para Escritório Reta Com 2 Gavetas 120 X 60</b> Especificações Altura: 75cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm Pés: Metalon 50x30 Tampo: MDP Acabamento: Fita de	<i>È de suma importância a referida aquisição para proporcionar um ambiente adequado de trabalho para os servidore administrativo para desenvolver sua atividades diariamente.</i>	<b>03</b>	R\$ 462,48	R\$ 1,387,44

	<b>borda Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</b>				
9-	<b>Drone DJI Mini 3 DJI RC- N1 (Sem Tela)</b>	O objetivo é intensificar as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, possibilitará ampliar o alcance das inspeções, facilitando a visualização de casas fechadas e áreas de difícil acesso.	01	R\$ 5,690,00	R\$ 5,690,00
10-	<b>Roupa Com Proteção Para Pulverização Veneno Inseticida</b>	É necessários à segurança do trabalhador durante a aplicação de inseticidas. A indicação do tipo de EPI leva em consideração os riscos inerentes a cada uma das atividades desenvolvidas.	15	R\$ 170,55	R\$ 2,558,00
11-	<b>AUTOPROPELIDO ECO VELOCIDADE 32KM PRI</b>	As que as bicicletas elétricas facilitarão o deslocamento diário e aumentarão a cobertura dos serviços oferecidos à população, a expectativa é de que o atendimento domiciliar se torne ainda mais ágil e eficiente, beneficiando especialmente os locais mais afastadas.	08	R\$ 5.999	R\$ 47,992
12	<b>Caixa De Transporte Cachorros Pequena/ media/ grande</b>	Para o setor de zoonoses a caixa visa de transporte visa garantir a segurança e o bem-estar do animal para que ele possa ser transportado de um lugar para o outro, ela ajuda a evitar fugas e protege o animal em caso de acidentes, minimizando riscos de lesões. Além disso, é uma excelente opção para transportar pets com mobilidade reduzida.	03	R\$ 547,00	R\$ 1,641,00
13	<b>Kit 2 Cambão Retrátil Veterinário Contenção Captura Cães</b>	Faz necessário o uso do cambão retrátil Veterinário para captura e contenção de animais como cães de pequeno, médio a grande porte.	02	R\$ 152,7	R\$ 305,4
					<b>TOTAL: R\$ 86.226,9</b>

*Coordenador de Endemias e Zoonoses*  
*Jonatha Alves Pereira*  
*Port.64141/2025*