



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**Emenda Impositiva nº 025/2025 a Lei nº 1.457/2025**

**1 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES**

- a) **Número da emenda:** 025  
b) **Tipo de emenda:** individual  
c) **Ato normativo:** Lei nº 1.457/2025  
d) **Exercício de referência do ato normativo:** 2026  
e) **Esfera:** Municipal  
f) **Nome do parlamentar/autor:** VEREADORA THALITA LEANDRA DA SILVA  
g) **Partido:** Partido Progressistas – PPP  
h) **Unidade Parlamentar:** Câmara Municipal de Inocência

**2 - DADOS CADASTRAIS – BENEFICIÁRIO**

<b>Tipo de Favorecido</b>	<b>Dados Exigidos</b>
<b>Público</b>  X	<b>Montante Previsto (R\$), Unidade Administrativa (UA) e Unidade Gestora</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);</li><li>• Fundo Municipal de Saúde – CNPJ 11.095.923/0001-90;</li><li>• Secretária Municipal de Saúde;</li><li>• Prefeitura Municipal de Inocência.</li></ul>
<b>Privado</b>	<b>Montante Previsto (R\$), CPF ou CNPJ e nome completo/Razão Social do Favorecido</b>

**3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO VALOR DA EMENDA:**

**Identificação do objeto:** Aquisição de materiais permanentes diversos para o hospital e maternidade de Inocência.

**Valor total autorizado:** R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**Justificativa:** A aquisição de materiais permanentes diversos destina-se à substituição de equipamentos e mobiliários desgastados ou obsoletos, bem como adequação da estrutura física, administrativa e assistencial da unidade. Os itens atualmente em uso apresentam desgastes decorrentes de uso contínuo. Ademais, a ampliação dos serviços hospitalares, incluindo a reabertura do centro cirúrgico, a oferta de novos atendimentos especializados, o aumento da população e a consequente ampliação do quadro de servidores, impacta diretamente no aumento por atendimento, procedimentos e cirurgias, tornando necessário a disponibilização de equipamentos compatíveis com as necessidades atuais do hospital.

**Plano de trabalho:** Em anexo.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
INOCÊNCIA**

Rua: Francisco Albino, 511 – Centro – CEP.: 79.580-000  
TELE/FAX.: (67)3574-1567 – e-mail.: [camarainocms@gmail.com](mailto:camarainocms@gmail.com)

**4 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- Meta Física: Aquisição de materiais permanentes diversos.
- Meta Financeira: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**5 – LOCALIDADE BENEFICIADA**

Município de Inocência/MS.

  
\_\_\_\_\_  
**Vereadora Thalita Leandra da Silva**





- **Justificativa da Proposição:** A presente contratação visa à aquisição de materiais permanentes diversos para o Hospital e Maternidade de Inocência/MS, com recursos oriundos de Emenda Impositiva, destinada à substituição de equipamentos e mobiliários desgastados ou obsoletos, bem como à adequação da estrutura física, administrativa e assistencial da unidade. Os itens atualmente em uso apresentam desgaste decorrente do uso contínuo. Ademais, a ampliação dos serviços hospitalares, incluindo a reabertura do centro cirúrgico, a oferta de novos atendimentos especializados, o aumento da população atendida e a consequente ampliação do quadro de servidores, impacta diretamente no aumento da demanda por atendimentos, procedimentos e cirurgias, tornando necessária a disponibilização de equipamentos compatíveis com as necessidades atuais do hospital. A aquisição dos materiais é essencial para garantir a qualidade do atendimento, a segurança dos usuários, a eficiência operacional dos serviços e o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e de biossegurança, atendendo ao interesse público e às finalidades do Sistema Único de Saúde – SUS.
- **Órgão ou Entidade Executora:** Fundo Municipal de Saúde – Inocência/MS
- Há compatibilidade entre a finalidade indicada pelo beneficiário e o objeto proposto pelo autor;
- Há adequação do objeto às competências do órgão executor;

### 3. Viabilidade Técnica

- Não há sobreposição a outras ações financiadas;
- **Estimativa Detalhada de Recursos e Demonstração de proporcionalidade:**

ITEM	PRODUTO	UNI	VALOR
01	Poltrona Reclinável	08	13.270,95
02	Projektor com Resolução HD	01	750,00
03	Cama Hospitalar	01	5.896,20
04	Cadeira de Escritório Executiva	07	1.575,00



05	Cadeira Fixa c/ Espuma	12	9.350,00
06	Conjunto de 5 Papeleiras 50 Litros	01	618,00
07	Caixa de Hernioplastia	01	4.977,10
08	Caixa para Ortopedia	01	3.561,57
09	Desktop Corporativo	04	10.000,00
<b>TOTAL= 49,998,82</b>			

• **Especificações técnicas dos bens ou serviços a serem adquiridos**

ITEM	PRODUTO	UN
01	<b>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR</b> DESCANSO E ACOMPANHANTE 150KG - <b>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR</b> DESCANSO E ACOMPANHANTE 150KGPOLTRONA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS PÉS, SENDO A ÚLTIMA A POSIÇÃO TRENDLENBURG. - ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE MOLA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO). - POLTRONA COM BRAÇOS ARTICULADOS E ENCOSTO E APOIO DE PÉS SINCRONIZADO DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE. - PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPCIONAL RODÍZIOS MEDIDAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75 M - ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M - LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65 M X L=0,75 M A=0,55	08



	M - CAPACIDADE 150 KG OPCIONAL: RODÍZIOS AMORTECEDOR A GÁS.	
02	<p><b>PROJETOR COM RESOLUÇÃO HD - PROJETER COM RESOLUÇÃO HDO PROJETER DE LED TA-P3500+, CONTA COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920*1080 - 1080P PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS E SUAVES, CORES VIVAS E REAIS. TRANSMITE SINAIS DIGITAIS DE ALTA DEFINIÇÃO DE VÍDEO. PROJETER: 3500 LUMENS SISTEMA PROJETER: LÂMPADAS LED , PAINEL DE LCD DE 5,8&amp;QUOT. LTPS LCD RESOLUCAO NATIVA : 1080P RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500 : 1 COR: COR CHEIA ( 16,7 MILHÕES ) PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 E 4:3 LÂMPADAS DE ENERGIA: LED 200W,30.000 HORAS DE VIDA GIRO IMAGEM: 360 GRAUS TAMANHO DA IMAGEM: 42 POLEGADAS ATÉ 200 POLEGADAS TIPO DE LENTE: FOCO MANUAL INTERFACE DE ENTRADA: 2HDMI/2USB/1VGA/1AV/1AUDIO/1 FONE DISTANCIA MAX DE PROJEÇÃO : DE 0.95M ATÉ 3.5M FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO:115W ALTO FALANTES:2 X 5W TAMANHO SEM EMBALAGEM 31X27X11CM</b></p>	01



	<p>TAMANHO COM EMBALAGEM 40X32X17CM PESO BRUTO 4,00 KG PESO LIQUIDO 3,00 KG ITENS INCLUSOS: 01 PROJETOR 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ENERGIA 01 MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	
03	<p><b>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER</b> MECÂNICA EQUIPADA COM MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DORSAL, POSIÇÃO SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, POSIÇÃO CARDÍACA E POSIÇÃO SENTADA, COM ELEVAÇÃO DO ESTRADO VARIANDO ENTRE 0,45 M E 0,75 M. O ACIONAMENTO É REALIZADO POR MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, CONTROLADOS POR CONTROLE REMOTO. A ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. SUPPORTA UMA CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG. AS DIMENSÕES ÚTEIS DA CAMA SÃO DE 1,90 M DE COMPRIMENTO POR 0,90 M DE LARGURA. POSSUI QUATRO RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS, SENDO DOIS COM FREIOS POSICIONADOS EM DIAGONAL, GARANTINDO MOBILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO ACOMPANHADA COM COLCHÃO HOSPITALAR.</p>	01
04	<p><b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA</b> PRESIDENTE GIRATÓRIA INTENSIDADES: ALTA E BAIXA, COM 4 ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO; •APOIO DE BRAÇOS FIXOS COM ESTOFAMENTO; • REVESTIMENTO: COURO ARTIFICIAL; •SUPERFÍCIE DE APOIO: MACIO EM POLIURETANO; • PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150 KG; •AJUSTE ALTURA: SIM; • ENCOSTO REGULÁVEL: SIM – INCLINAÇÃO DE ATÉ 150°. • DIÂMETRO PÉS: 70CM; • RODAS:</p>	



	SILICONE; • BRAÇOS: AJUSTÁVEL FRENTE E TRÁS; • ACOMPANHA DESCANSO PARA OS PÉS; • ALTURA DO CHÃO ATÉ APOIO DE BRAÇO: 74 CM MÍNIMO – 83 CM MÁXIMO; • ALTURA DO CHÃO ATÉ ASSENTO: 55 CM MÍNIMO – 65 CM MÁXIMO; • ALTURA DO ENCOSTO: 72 CM; • LARGURA ENCOSTO: 50 CM; • PROFUNDIDADE INTERNA DO ASSENTO: 48 CM; • LARGURA DO ASSENTO TOTAL 52 CM; CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATÓRIA INTENSIDADES: ALTA E BAIXA, COM 4 ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO;	07
05	<b>CADEIRA FIXA C/ ESPUMA</b> INJETADA EM TÊCIDO (PÉS PALITO), SEM APÓIA-BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM LÂMINA DE MADEIRA ANATOMICAMENTE CURVADA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA SEM COSTURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE C/ APROXIMADAMENTE 35MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 60 KG/M <sup>3</sup> , FORRAÇÃO FRONTAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO SINTÉTICO E FORRAÇÃO TRASEIRA EM NAPA OU VINIL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL, BASE FIXA C/ 04 (QUATRO) PÉS PALITOS, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 7/8" CHAPA N. 18, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ E TRATAMENTO FOSFATIZADO ANTI-OXIDANTE NA COR PRETO, DOTADA DE SAPATAS ANTI-DERRAPANTES E FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À BASE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS SOB O ASSENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 400MM (L) X 380MM (P); ENCOSTO 280MM (A) X 340MM (L). O PRODUTO DEVE DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA EM TÊCIDO (PÉS PALITO), SEM APÓIA-BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM LÂMINA DE MADEIRA ANATOMICAMENTE CURVADA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA SEM COSTURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE	12



	<p>C/ APROXIMADAMENTE 35MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 60 KG/M<sup>3</sup>, FORRAÇÃO FRONTAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO SINTÉTICO E FORRAÇÃO TRASEIRA EM NAPA OU VINIL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL, BASE FIXA C/ 04 (QUATRO) PÉS PALITOS, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 7/8" CHAPA N. 18, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ E TRATAMENTO FOSFATIZADO ANTI-OXIDANTE NA COR PRETO, DOTADA DE SAPATAS ANTI-DERRAPANTES E FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À BASE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS SOB O ASSENTO. DIMENSÕES: APROXIMADAS: ASSENTO 400MM (L) X 380MM (P); ENCOSTO 280MM (A) X 340MM (L). O PRODUTO DEVE DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES</p>	
06	<p><b>CONJUNTO DE 5 PAPELEIRAS</b> 50 LITROS PARA COLETA SELETIVA. FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), POSSUI ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30MM X 20MM, FÁCIL DE INSTALAR, POSSUI SISTEMA DE FECHADURA E CHAVE E O CORPO DA PAPELEIRA PODE SER REMOVIDO ENQUANTO SUA TAMPA PERMANECE FIXA NA ESTRUTURA. COM ADESIVO COMPATÍVEL AO TAMANHO DA LIXEIRA, E DIFERENTES CORES PARA O DESCARTE CORRETO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS. AS CORES SÃO ASSOCIADAS À COLETA DE PLÁSTICO, PAPEL, METAL, VIDRO, ORGÂNICO, RESÍDUOS PERIGOSOS, RESÍDUOS HOSPITALAR, MADEIRA, NÃO RECICLÁVEIS. TAMANHO APROXIMADO ALTURA: 1190 MM, CAPACIDADE: 50 LITROS, COMPRIMENTO: 2260MM, LARGURA: 430 MM, PESO: 28KG. ACOMPANHADA COM SUPORTE PARA AS LIXEIRAS.</p>	01
07		



	<p><b>CAIXA DE HERNIOPLASTIA:</b> CAIXA PARA HERNIOPLASTIA CONTENDO: 01 UNID. - ESTOJO INÓX 32 X 16 X 8 CM PERFURADO; 01 UNID. - AFASTADOR FARABEUF 15 X 150 MM; 01 UNID. - AFASTADOR RICHARDSON 50 X 22 MM ABC; 01 UNID. - CABO DE BISTURI N. 3; 01 UNID. - CABO DE BISTURI N. 4; 01 UNID. - PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE; 04 UNID. - PINÇA ALLIS 15 CM; 06 UNID. - PINÇA BACKHAUS 13 CM; 01 UNID. - PINÇA CHERON 25 CM; 02 UNID. - PINÇA COLLIN ANEL 16 CM; 04 UNID. - PINÇA CRILE 16 CM RETA; 06 UNID. - PINÇA CRILE 16 CM CURVA; 01 UNID. - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18 CM; 01 UNID. - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 20 CM; 01 UNID. - PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18 CM; 01 UNID. - PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 20 CM; 02 UNID. - PINÇA FOERSTER 24 CM RETA; 04 UNID. - PINÇA KOCHER 16 CM RETA; 01 UNID. - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM COM WÍDEA; 01 UNID. - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM COM WÍDEA; 01 UNID. - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM COM WÍDEA; 01 UNID. - TESOURA MAYO STILLE 17 CM RETA; 01 UNID. - TESOURA MAYO STILLE 17 CM CURVA; 01 UNID. - TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA; 01 UNID. - TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA; 04 UNID. - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM RETA COM DENTE (KOCHER); 06 UNID. - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM CURVA COM DENTE (KOCHER).</p>	01
08	<p><b>CAIXA PARA ORTOPEDIA-</b> CONTENDO 1 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, 1 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA, 1 TESOURA METZEMBAUM P/ USO GERAL, 1 TESOURA PARA FIO DE AÇO 11CM COM WÍDEA, 4 PINÇA MIXTER HEMOSTÁTICA, 2 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY, 1 TENTACÂNULA SONDA ACANELADA 15CM, 1 PINÇA CHERON 24CM P/ ASSEPSIA, 2 AFASTADOR</p>	01



	FARABEUF P/ USO GERAL, 1 PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO, 1 CABO DE BISTURI Nº 3 INOX 13CM PARA LÂMINAS Nº 10 A 17, 1 CUBA RIM INOX 26 X 12CM (750ML)	
09	<p><b>DESKTOP CORPORATIVO</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. BIOS COM DIREITOS DE COPYRIGHT, EM PORTUGUÊS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES UEFI 2.1 OU SUPERIOR, NA CATEGORIA PROMOVETS. POSSUI INTERFACE DE REDE GIGABIT E SEM FIO NO PADRÃO WI-FI 6802.11AX 2X2 E BLUETOOTH 5.2, 04 (QUATRO) SLOT NO PCIE. 09 PORTAS UBS, SENDO 04 (QUATRO) FRONTAIS COM PELO MENOS 2 EM VELOCIDADE 10 GBPS DEVENDO UMA SER ESB-C, E 5 TRASEIRAS COM AO MENOS 3 NO PADRÃO 3.2 OU SUPERIOR. NÃO SENDO UTILIZADO UBS, PLACAS OU ADAPTADORES. POSSUI 02 (DUAS) INTERFACES SATA. POSSUI 02 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO NO PADRÃO DIGITAL E UMA NO PADRÃO ANALÓGICO, SUPORTANDO 03 (TRÊS) MONITORES SIMULTANEAMENTE. POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO NA PLACA MÃE PARA CRIPTOGRAFIA. POSSUIR CHIPSET PERTENCENTE À GERAÇÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR, SENDO DE INTRUSÃO COM AÇIONADOR INSTALADO NO GABINETE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO SUPERIORES A 9L. POSSUIRNATIVAMENTE TECNOLOGIA TOOL-LESS PARA ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REMOÇÃO DE MEMÓRIAS E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (HDS, SSDS OU DRIVECAGES). EXCETO M.2</p>	04



SUPORTANDO PELO MENOS (UM) DISCO RÍGIDO DE 2,5 OU 3,5. CONECTORES DE ÁUDIO FRONTAIS PARA DEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBO E ALTO-FALANTE DE 2W INTEGRADO INTERNAMENTE AO GABINETE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W E EFIÊNCIA ENERGÉTICA COMPROVADA PELA CERTIFICAÇÃO 80PLUS CATEGORIA PLATINUM. TECLADO UBS PADRÃO ABNT-2, VELADO O USO DE ADAPTADORES. COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CABO PARA CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR DE 1,5 M. AIMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO. MOUSE LASER USB, DOTADO DE 3 BOTÕES (SENDO UM BOLÃO PARA ROLAGEM E ETETAS – “SCROLL”) E RESOLUÇÃO DE 1000 DPL. OS PERIFÉRICOS DEVERÃO SER DA MESMA MARCA E COR DO COMPUTADOR OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO EM REGIMA DE OEM. SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS, LICENCIADO COM ATIVAÇÃO DA BIOS DO COMPUTADOR. MONITOR COM TELA IPS WLED 21,5 POL, COM ÂNGULOS DE VISUALIZAÇÃO AMPLOS DE 178 GRAUS; RESOLUÇÃO FULL HD DE 1920 X 1080, AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MONITOR. PORTAS DE CONEXÃO HDMI, DP E VGA INTEGRADAS AO MONITOR, PADRÃO VESA DE 100 MM E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABOS E MANUAL. O MONITOR DEVERÁ SER DA MESMA MÁRCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. GARANTIA PADRÃO DO FABRICANTE DO COMPUTADOR, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM EXCEÇÃO DE COMPONENTES DE UPGRADE, COM MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO DE SUPORTE NO



	LOCAL (ON SITE) PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS.	
--	---------------------------------------------------------------	--

- **Identificação da localidade beneficiada:** será entregue no Hospital e Maternidade de Inocência, localizado à Av. Alexandre Batista Garcia, nº 627, centro, Inocência/MS, no horário de atendimento das 07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 horas.

#### 4. Metas a Serem Atingidas

- **Meta 1:** Protocolar Documento de Formalização da Demanda – DFD pela Secretaria ao setor de Planejamento; ao Setor de Cotação para preparação processo licitação; Setor Jurídico para verificação da legalidade; Setor Contábil para reserva orçamentária; Setor de Licitação para elaboração do Edital e realização Pregão.
- **Meta 2:** Assegurar a qualidade, a segurança e a eficiência dos serviços prestados, em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e de biossegurança do SUS.
- **Meta 3:** Substituir equipamentos e mobiliários permanentes desgastados ou obsoletos, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento aos usuários.

#### 5. Cronograma de Execução

Etapa	Prazo
• Processo Licitatório (Pregão Eletrônico)	Mês 6
• Assinatura do Contrato, Publicação, Empenho e Ordem de Compra	Mês 7
• Recebimento, Emplacamento, Contratação Seguro e Ação	Mês 8

#### 6. Resultado Esperado



- Melhoria da infraestrutura e dos equipamentos do hospital.
- Ampliação da capacidade de atendimento à população..
- Maior segurança e qualidade nos atendimentos.

### **7. Transparência e Controle**

Será disponibilizado no Portal da Prefeitura Municipal de Inocência, por meio do site: [www.inocencia.ms.gov.br](http://www.inocencia.ms.gov.br)

### **8. Público-Alvo**

Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS atendidos pelo Hospital e Maternidade de Inocência/MS, bem como os profissionais de saúde e servidores da unidade.

### **9. Prestação de Contas**

A prestação de contas será apresentada à Secretaria Concedente no prazo de 30 dias após o fim da vigência, contendo:

- Relatório de execução do objeto.
- Cópia de Notas Fiscais;
- Comprovantes de pagamento (transferência bancária ou espelho de pagamento).
- Termo de recebimento e incorporação dos bens ao patrimônio do Hospital e Maternidade de Inocência/MS.
- Registro fotográfico dos materiais permanentes instalados e em uso nas dependências da unidade hospitalar.
- Ciência ao Conselho Municipal de Saúde.

### **10. Declaração**

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Inocência, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o poder Público Municipal, Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de



dotações consignadas no Orçamento do Município, destinados a consecução do objeto caracterizado no presente Plano de Trabalho.

Inocência – MS, 25 de fevereiro de 2026.

  
**Antônio Ângelo Garcia dos Santos**  
Prefeito Municipal

  
**Cristhiano Leal Araújo**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria nº 512/2025



endocommerce

ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

36.579.750/0001-07

(27) 3063-8344

RUA DOM JORGE DE MENEZES, 1180, SALA 02

CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha - ES

29.100-250

083.643.29-0

## Proposta Comercial Nº 2759

Para  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Aos cuidados de: Tamiris Freitas

### Endereço do Cliente

11.095.923/0001-90

RUA JOAO BATISTA PARREIRA, Nº 627, JARDIM BOCAINA

INOCENCIA - 79580-000, MS

Celular: (67) 8409-7797, E-mail: adm.hospitalinocencia2025@gmail.com

Vendedor(a): Emanuel Santos - Endocommerce

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Caixa Cirúrgica Para Hernioplastia Kit Completo Com 57 Itens	5128	1,00	Un	4.977,100	4.977,10
2	Caixa Cirúrgica Para Ortopedia	5044	1,00	Un	3.561,570	3.561,57
Número de itens: 2						
Soma das quantidades: 2,00					<b>Total dos itens</b>	8.538,67

Data	Total dos itens	Valor IPI	Total da proposta
29/09/2025	8.538,67	185,20	8.723,87

### Condições gerais

Forma de envio	Frete Grátis
Validade da proposta	15 dias

Atenciosamente,  
Departamento de vendas



endocommerce

ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

36.579.750/0001-07

(27) 3063-8344

RUA DOM JORGE DE MENEZES, 1180, SALA 02

CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha - ES

29.100-250

083.643.29-0

## Proposta Comercial Nº 2758

Para  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Aos cuidados de: Tamiris Freitas

### Endereço do Cliente

11.095.923/0001-90

RUA JOAO BATISTA PARREIRA, Nº 627, JARDIM BOCAINA

INOCENCIA - 79580-000, MS

Celular: (67) 8409-7797, E-mail: adm.hospitalinocencia2025@gmail.com

Vendedor(a): Emanuel Santos - Endocommerce

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Poltrona Articulável Standart	1307	8,00	Un	1.658,870	13.270,96
2	Cama Hospitalar Fowler com Cabeceira e Peseira - Grade injetada	20988	1,00	Un	5.896,200	5.896,20
Número de itens: 2						
Soma das quantidades: 9,00						
<b>Total dos itens</b>						<b>19.167,16</b>

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
29/09/2025	19.167,16	5.834,80	25.001,96

### Condições gerais

Forma de envio	Jadlog via Frenet
Forma de frete	
Validade da proposta	0 dias

Atenciosamente,  
Departamento de vendas





# Inocência

PREFEITURA MUNICIPAL

## COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPONENTE: Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda

ENDE João Vieira Machado, 406

EMAIL [acl.compras@outlook.com](mailto:acl.compras@outlook.com)

ESTADO:

GO

FONE/ 67 - 98478-1918

ITEN	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Uni	Valor T.
1.	PROJETOR COM RESOLUÇÃO HD - PROJETER COM RESOLUÇÃO HDO PROJETER DE LED TA-P3500+, CONTA COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920*1080 - 1080P PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS E SUAVES, CORES VIVAS E REAIS. TRANSMITE SINAIS DIGITAIS DE ALTA DEFINIÇÃO DE VÍDEO. PROJETER: 3500 LUMENS SISTEMA PROJETER: LÂMPADAS LED, PAINEL DE LCD DE 5,8". LTPS LCD RESOLUCAO NATIVA: 1080P RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500 : 1 COR: COR CHEIA ( 16,7 MILHÕES ) PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 E 4:3 LÂMPADAS DE ENERGIA: LED 200W,30.000 HORAS DE VIDA GIRO IMAGEM: 360 GRAUS TAMANHO DA IMAGEM: 42 POLEGADAS ATÉ 200 POLEGADAS TIPO DELENTE: FOCO MANUAL INTERFACE DE ENTRADA: 2HDMI/2USB/1VGA/1AV/1ÁUDIO/1 FONE DISTANCIA MAX DE PROJEÇÃO : DE 0,95M ATÉ 3,5M FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO:115W ALTO FALANTES:2 X 5W TAMANHO SEM EMBALAGEM 31X27X11CM TAMANHO COM EMBALAGEM 40X32X17CM PESO BRUTO 4,00 KG PESO LIQUIDO 3,00 KG ITENS INCLUSOS: 01 PROJETER 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ENERGIA 01 MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2.	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATÓRIA INTENSIDADES: ALTA E BAIXA, COM 4 ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO; •APOIO DE BRAÇOS FIXOS COM ESTOFAMENTO; • REVESTIMENTO: COURO ARTIFICIAL; •SUPERFÍCIE DE APOIO: MACIO EM POLIURETANO; • PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150 KG; •AJUSTE ALTURA: SIM; • ENCOSTO REGULÁVEL: SIM – INCLINAÇÃO DE ATÉ 150°. • DIÂMETRO PÉS: 70CM; • RODAS: SILICONE; • BRAÇOS: AJUSTÁVEL FRENTE E TRÁS; • ACOMPANHA DESCANSO PARA OS PÉS; • ALTURA DO CHÃO ATÉ APOIO DE BRAÇO: 74 CM MÍNIMO – 83 CM MÁXIMO; • ALTURA DO CHÃO ATÉ ASSENTO: 55 CM MÍNIMO – 65 CM MÁXIMO; • ALTURA DO ENCOSTO: 72 CM; • LARGURA ENCOSTO: 50 CM; • PROFUNDIDADE INTERNA DO ASSENTO: 48 CM; •LARGURA DO ASSENTO TOTAL 52 CM; CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA PRESIDENTE GIRATÓRIA INTENSIDADES: ALTA E BAIXA, COM 4 ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO;	7	R\$ 225,00	R\$ 1.575,00

3.	<p>CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA EM TECIDO (PÉS PALITO), SEM APOIA-BRÇOS,ASSENTO E ENCOSTO EM LÂMINA DE MADEIRA ANATOMICAMENTE CURVADA,ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA SEM COSTURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE C/ APROXIMADAMENTE 35MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 60 KG/M³, FORRAÇÃO FRONTAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO SINTÉTICO E FORRAÇÃO TRASEIRA EM NAPA OU VINIL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL, BASE FIXA C/ 04 (QUATRO) PÉS PALITOS, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 7/8" CHAPA N. 18, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ E TRATAMENTO FOSFATIZADOANTI-OXIDANTE NA COR PRETO, DOTADA DE SAPATAS ANTI-DERRAPANTES E FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À BASE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS SOB O ASSENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS:ASSENTO 400MM (L) X 380MM (P); ENCOSTO 280MM (A) X 340 MM(L).O PRODUTO DEVE DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA EM TÊCIDO (PÉS PALITO), SEM APOIA-BRÇOS,ASSENTO E ENCOSTO EM LÂMINA DE MADEIRA ANATOMICAMENTE CURVADA,ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA SEM COSTURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE C/ APROXIMADAMENTE 35MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 60 KG/M³, FORRAÇÃO FRONTAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO SINTÉTICO E FORRAÇÃO TRASEIRA EM NAPA OU VINIL, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL, BASE FIXA C/ 04 (QUATRO) PÉS PALITOS, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 7/8" CHAPA N. 18, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ E TRATAMENTO FOSFATIZADOANTI-OXIDANTE NA COR PRETO, DOTADA DE SAPATAS ANTI-DERRAPANTES E FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À BASE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS SOB O ASSENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS:ASSENTO 400MM (L) X 380MM (P); ENCOSTO 280MM (A) X 340 MM(L).O PRODUTO DEVE DEVERÁ TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES</p>	4	R\$ 785,00	R\$3.140,00
4.	<p>DESKTOP CORPORATIVO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. BIOS COM DIREITOS DE COPYRIGHT, EM PORTUGUÊS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES UEFI 2.1 OU SUPERIOR, NA CATEGORIA PROMOVERTS. POSSUI INTERFACE DE REDE GIGABIT E SEM FIO NO PADRÃO WI-FI 6802.11AX 2X2 E BLUETOOTH 5.2, 04 (QUATRO) SLOT NO PCIE. 09 PORTAS UBS, SENDO 04 (QUATRO) FRONTAIS COM PELO MENOS 2 EM VELOCIDADE 10 GBPS DEVENDO UMA SER ESB-C, E 5 TRASEIRAS COM AO MENOS 3 NO PADRÃO 3.2 OU SUPERIOR. NÃO SENDO UTILIZADO UBS, PLACAS OU ADAPTADORES. POSSUI 02 (DUAS) INTERFACES SATA. POSSUI 02 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO NO PADRÃO DIGITAL E UMA NO PADRÃO ANALÓGICO, SUPORTANDO 03 (TRÊS) MONITORES SIMULTANEAMENTE. POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO NA PLACA MÃE PARA CRIPTOGRAFIA. POSSUIR CHIPSET PERTENCENTE À GERAÇÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR, SENDO DE INTRUSÃO COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO SUPERIORES A 9L. POSSUIRNATIVAMENTE TECNOLOGIA TOOL-LESS PARA ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REMOÇÃO DE MEMÓRIAS E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (HDS, SSDS OU DRIVECAGES). EXCETO M.2 SUPORTANDO PELO MENOS (UM) DISCO RÍGIDO DE 2,5 OU 3,5. CONECTORES DE ÁUDIO FRONTAIS PARA DEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBO E ALTO-FALANTE DE 2W INTEGRADO INTERNAMENTE AO GABINETE. FOINTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W E EFIÊNCIA ENERGÉTICA COMPROVADA PELA CERTIFICAÇÃO 80PLUS CATEGORIA PLATINUM. TECLADO UBS PADRÃO ABNT-2, VELADO O USO DE ADAPTADORES. COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E CABO PARA CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR DE 1,5 M. AIMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPOP PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO. MOUSE LASER USB, DOTADO DE 3 BOTÕES (SENDO UM BOLÃO PARA ROLAGEM E ETELAS - "SCROLL") E RESOLUÇÃO DE 1000 DPL. OS PERIFÉRICOS DEVERÃO SER DA MESMA MARCA E COR DO</p>	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00

A DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTA É ATÉ 29/09/2025

Assinado de forma digital  
 por DISTRIBUIDORA A.C.L.  
 DE ELETRODOMESTICOS  
 LTDA:26289337000154 Data: 2023.09.29 17:51:15 -0300

26.289.337/0001-54  
 DISTRIBUIDORA A.C.L. DE  
 ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP  
 Rua João Vieira Machado, 406  
 Cj. 01 Lt. 03 - Centro - CEP 76815-000  
 TAJÁ - GO.

CARIMBO/ASSINATURA

#### Observações:

1. O orçamento deverá ser apresentado em real (R\$), moeda corrente do Brasil, bem como ser apresentada em papel timbrado da empresa, datada e assinada;
2. Incluir nas propostas todos os impostos, taxas, fretes, bem como, quaisquer outras despesas, diretas e indiretas;
3. Materiais serão entregues no local;
4. Incluir prazo de entrega dos materiais/serviços ofertados;
5. Proposta endereçada à PREFEITURA MUNICIPAL INOCÊNCIA;
7. Validade da proposta: igual ou superior a 30 dias.
8. A proposta deve ter especificada o valor unitário instalado ou entregue no município.
9. A proposta deve incluir todos os custos de fornecimento de material, serviços e projeto.
10. Os produtos destinados à lavanderia e ao Centro de Material e Esterilização (CME) que requerem diluição deverão ser fornecidos acompanhados do respectivo diluidor, em regime de comodato. Da mesma forma, será disponibilizada, também em comodato, a incubadora biológica necessária para a realização dos testes pertinentes ao CME. Ressalta-se que a incubadora fornecida deverá ser compatível com os indicadores biológicos que serão entregues, garantindo a plena eficácia dos testes de monitoramento.